

**REGISTRO**RPO-006-03
Rev: 6
22/01/2020
Página 1 de 1**PROTOCOLO DE RESULTADOS**Producto: **Huevo Entero Líquido Pasteurizado**

Fecha de Vencimiento: 07-07-21.

Lote: 26-4

| DETERMINACIÓN PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO | LEGISLACIÓN <i>SENASA r_336 -actualizado 2016 - anexo 5 (art.14)</i> | | RESULTADO |
|---|---|---|-----------------|
| | Método | Límites | HELP- ALP - YLP |
| Recuento Aerobios Mesófilos (UFC/g o ml) | Petrifilm 3M – 6400 AOAC Official Methods of analysis (OMA)#990.12 para alimentos. NF VALIDATION certificate: 3M 01/01-09/89 para todos los alimentos de consumo humano. | Máximo 1.000 N:5 c:2 m:1.000 M:10.000 | CUMPLE |
| Recuento de Entero bacterias (UFC/g o ml) | Petrifilm 3M - 6420/6421 AOAC Official Methods of analysis #2003.01 para alimentos selecto. NF VALIDATION certificate:3M 01/6-09/97 para todos los alimentos de consumo humano. | Máximo 10 N:5 c:2 m:10 M:100 | CUMPLE |
| Salmonella spp. (en 25 g) | MDS – 3M AOAC® Performance Tested Methods SM (PTM) Certificate #111501 AOAC® Official Methods of Analysis (OMA) 2016.07 NF VALIDATION certificate: 3M 01/14-05/16 por AFNOR Certification | Ausencia en 25 g N:5 c:0 | CUMPLE |
| pH promedio: | | HELP: min.7 ALP: min.8 YLP: max.7 | CUMPLE |
| Sólidos totales (°Brix): | | ALP: min.12 HELP: min.24.5 | CUMPLE |

ALP: Albúmina Líquida Pasteurizada**YLP:** Yema Líquida Pasteurizada**HELP:** Huevo Entero Líquido Pasteurizado

Téc Ariel González

Responsable Laboratorio
ARTESANÍAS AVÍCOLAS S.R.L.

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Elaboró: Patricia García | Revisó: Patricia García | Aprobó: Laura Morikone |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|