Producto: **Albumina Liquida Pasteurizada**
Fecha de Vencimiento: 17-09-21.
Lote: 36-7

| **DETERMINACIÓN PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO** | **LEGISLACIÓN** *SENASA r_336 -actualizado 2016 – anexo 5 (art.14)* | | **RESULTADO** |
|---|---|---|---|
| | **Método** | **Límites** | **HELP- ALP - YLP** |
| Recuento Aerobios Mesófilos (UFC/g o ml) | Petrifilm 3M – 6400 *AOAC Official Methods of analysis (OMA)#990.12 para alimentos. NF VALIDATION certificate: 3M 01/01-09/89 para todos los alimentos de consumo humano.* | Máximo 1.000<br>N:5 c:2<br>m:1.000 M:10.000 | **CUMPLE** |
| Recuento de Entero bacterias (UFC/g o ml) | Petrifilm 3M - 6420/6421 AOAC Official Methods of analysis #2003.01 para alimentos selecto. NF VALIDATION certificate:3M 01/6-09/97 para todos los alimentos de consumo humano. | Máximo 10<br>N:5 c:2<br>m:10 M:100 | **CUMPLE** |
| Salmonella spp. (en 25 g) | MDS – 3M AOAC® Performance Tested Methods℠ (PTM) Certificate #111501 AOAC® Official Methods of Analysis (OMA) 2016.07 NF VALIDATION certificate: 3M 01/14-05/16 por AFNOR Certification | Ausencia en 25 g<br>N:5 c:0 | **CUMPLE** |
| pH promedio: | | HELP: min.7<br>ALP: min.8<br>YLP: max.7 | **CUMPLE** |
| Sólidos totales (°Brix): | | ALP: min.12<br>HELP: min.24.5 | **CUMPLE** |

**ALP:** Albúmina Líquida Pasteurizada
**YLP:** Yema Líquida Pasteurizada
**HELP:** Huevo Entero Líquido Pasteurizado

Téc Ariel González

Responsable Laboratorio
ARTESANÍAS AVÍCOLAS S.R.L.