



REGISTRO

RPO-006-08
Rev: 1
22/01/2020
Página 1 de 1

PROTOCOLO DE RESULTADOS

Producto: **Huevo Entero Cocido Tipo Barra**

Fecha de Elaboración: 19-12-22

Fecha de Vencimiento: 31-12-22

Lote:52-2

| DETERMINACIÓN PARA ANALISIS MICROBIOLÓGICO | LEGISLACIÓN <i>CAA Cap. III art. 156 tris (Tabla 2)</i> | | RESULTADO |
|--|---|---|-------------------------|
| | Método | Límites | HEMC/CHC/HEC Tipo Barra |
| Recuento de Aeróbios Mesófilos UFC/g | Petrifilm 3M - 6400 <i>AOAC Official Methods of analysis (OMA)#990.12 para alimentos. NF VALIDATION certificate: 3M 01/01-09/89 para todos los alimentos de consumo humano.</i> | Máximo 10.000 n:5 c:2 m:10 ⁴ M:10 ⁵ | CUMPLE |
| Recuento de Enterobacterias UFC/g | Petrifilm 3M - 6420/6421 <i>AOAC Official Methods of analysis #2003.01 paraalimentosseleccionado. NF VALIDATION certificate:3M 01/6-09/97 para todos los alimentos de consumo humano.</i> | Máximo 100 n:5 c:2 m:10 ² M:5.10 ² | CUMPLE |
| <i>Recuento E. coli</i> UFC/g | Petrifilm 3M – 6404 <i>AOAC Official Methods of analysis #991.14</i> | Ausencia en 1 g. n: 5 c:0 | CUMPLE |
| <i>Salmonella spp.</i> | MDS – 3M <i>AOAC® Performance Tested MethodsSM (PTM) Certificate #111501 AOAC® Official Methods of Analysis (OMA) 2016.07 NF VALIDATION certificate: 3M 01/14-05/16 por AFNOR Certification</i> | Ausencia en 25 g. n:5 c:0 | CUMPLE |
| <i>Listeria monocytogenes.</i> | ISO 11290-1:1996, Amd:2004 BAM-FDA:2011 USDA-FSIS:2009 | Ausencia en 25 g n: 5 c:0 | CUMPLE |
| Recuento de Estafilococos coagulasa positivo UFC/g | Petrifilm 3M – 6490 <i>AOAC Official Methods of analysis #2003.08 y 2033.11. NF VALIDATION certificate:3M-01/9-04/03 A y 3M-01/9-04/03AFNOR certifications.</i> | Máximo 10 n:5 c:1 m:10 M:10 ² | CUMPLE |
| (*)Recuento de presuntos <i>Bacillus cereus</i> UFC/g | <i>BAM (Bacteriological Analytical Manual) – FDA</i> | Máximo 100 n=5 c=1 m=10 ² M=10 ³ | CUMPLE |

(*) Solamente en **HEMC**

HEMC: Huevo Entero Moldeado y Cocido

HEC Tipo Barra: Huevo Entero Cocido Tipo Barra

CHC: Clara de huevo cocida **Durito**

Téc Ariel González
Responsable laboratorio
ARTESANÍAS AVÍCOLAS S.R.L.

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Elaboró: Patricia García | Revisó: Laura Morikone | Aprobó: Paula Troya |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|