

**REGISTRO**RPO-006-03
Rev: 12
24/07/2025
Página 1 de 1**PROTOCOLO DE RESULTADOS**Producto: **Huevo Líquido Pasteurizado**

Fecha de Vencimiento: 23/05/2026

Lote despachado:20-11

Lote analizado:20-11

| DETERMINACIÓN PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO | | | RESULTADO |
|--|---|---|-----------------|
| | Método | Límites | HELP- ALP - YLP |
| <i>Recuento Aerobios Mesófilos</i> (UFC/g o ml) | Petrifilm Neogen- 6400 AOAC Official Methods of analysis Método de referencia NF EN ISO 4833-1 | Máximo(M): 5000 n=1 | CUMPLE |
| <i>Recuento de Entero bacterias</i> (UFC/g o ml) | <i>Petrifilm Neogen - 6420/6421</i> AOAC Official Methods of analysis Método de referencia ISO 21528-2:2017 | Máximo (M): 10 n=1 | CUMPLE |
| <i>Recuento de Escherichia Coli(*)</i> | Petrifilm Neogen – 6436 AOAC Official Methods of analysis Método de referencia NF ISO 16649-2:2001 | Ausencia en 1 g. n=1 | CUMPLE |
| Salmonella spp. (en 25 g) | <i>MDS – Neogen</i> NF EN ISO 6579-1 (April 2017) AFNOR Certificación | Ausencia 25g/ml | CUMPLE |
| pH promedio: | No aplica | HELP: min.7 ALP: min.8 YLP: max.7 | CUMPLE |
| Sólidos totales (°Brix): | No aplica | ALP: min.12,5 HELP: min.24.0 YLP:min.38.0 | CUMPLE |

ALP: Albúmina Líquida Pasteurizada**YLP:** Yema Líquida Pasteurizada**HELP:** Huevo Entero Líquido Pasteurizado**(*)** Solicitud de cliente.
Ariel GonzálezResponsable Laboratorio
ARTESANÍAS AVÍCOLAS S.R.L.

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Elaboró: Ariel González | Revisó: Agustina Micaela Papa | Aprobó: Patricia García |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|